



HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP 6801zfsw Drucker

Marke : HP

Produktfamilie: Color LaserJet Artikel-Code: 76H10A
Enterprise Flow

Produktname : Color LaserJet
Enterprise Flow MFP 6801zfsw
Drucker

- Flow; Touchscreen; Hefter; TerraJet Tonerkartusche
- Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen
- Druckgeschwindigkeit von bis zu 61 S./Min. in Schwarzweiß und 61 S./Min. in Farbe
- Bis zu 1.200 x 1.200 dpi

Color LaserJet Enterprise Flow MFP 6801zfsw Drucker

HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP 6801zfsw Drucker. Drucktechnologie: Laser, Drucken: Farbdruck, Maximale Auflösung: 1200 x 1200 DPI, Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter): 61 Seiten pro Minute. Kopieren: Farbkopieren, Max. Auflösung: 600 x 600 DPI. Scannen: Farbscan, Optische Scan-Auflösung: 600 x 600 DPI. Duplexfunktion: Drucken, Kopieren, Scannen. Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: A4. WLAN. Direktdruck. Produktfarbe: Grün, Weiß



Drucken		Papierhandhabung	
Duplex Druckmodus	Auto	ISO-A-Formate (A0...A9) *	A4, A5, A6
Druckauflösung Farbe	1200 x 1200 DPI	ISO-B-Formate	B5, B6
Druckauflösung schwarz	1200 x 1200 DPI	ISO C-Seriengrößen (C0...C9)	C5, C6
Drucktechnologie *	Laser	Nicht-ISO Druckmedienformate	Oficio, 16K
Drucken *	Farbdruck	Umschlaggrößen	B5, C5, C6, DL
Doppelseitiger Druck *	✓	Fotopapiergrößen	10x15 cm
Maximale Auflösung *	1200 x 1200 DPI	Benutzerdefinierte Medienbreite	64 - 216 mm
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) *	61 Seiten pro Minute	Benutzerdefinierte Medienlänge	127 - 1200 mm
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter)	61 Seiten pro Minute	Mediengewichte für das Papierfach	60 - 220 g/m ²
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)	6,5 s	Anschlüsse und Schnittstellen	
Druck der ersten Seite (Farbe, normal)	7,1 s	Direktdruck *	✓
Sicheres Drucken	✓	USB Anschluss	✓
		Anzahl der USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Anschlüsse	1
Kopieren		Netzwerk	
Duplex-Kopie *	✓	WLAN *	✓
Kopieren *	Farbkopieren	Ethernet/LAN *	✓
Max. Auflösung *	600 x 600 DPI	Verkabelungstechnologie	10/100/1000Base-T(X)
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal)	5,3 s	Ethernet LAN Datentransferraten	10,100,1000 Mbit/s
Dauer bis erste Kopie (farbig,normal)	6,2 s	Bluetooth	✓
Mehrfach-Kopie (max.)	9999 Kopien	Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	EAP-PEAP, EAP-TLS, FIPS 140, HTTPS, IPsec, SNMPv3, SSL/TLS
Verkleinerung/Vergrößerung	25 - 400%	Mobile Drucktechnologien	Apple AirPrint, Mopria Print Service
N-in-1 Kopie-Funktion	✓	Leistungen	
Buchkopierfunktion	✓	RAM-Speicher maximal	6144 MB
Ausweiskopierfunktion	✓	Interne Speicherkapazität	500 GB
		Speicherkapazität *	6144 MB

Kopieren		Leistungen	
Automatische Anpassfunktion	✓	Eingebauter Prozessor	✓
Ränderlöschfunktion	✓	Prozessortaktfrequenz	1600 MHz
Scannen		Schalldruckpegel (Druck)	53 dB
Duplex-Scan *	✓	Schalldruckpegel (Scannen)	56 dB
Scannen *	Farbscan	Schallleistungspegel (Druck)	6,7 dB
Optische Scan-Auflösung *	600 x 600 DPI	Design	
Maximale Scan-Auflösung	600 x 600 DPI	Produktfarbe *	Grün, Weiß
Maximaler Scanbereich	216 x 356 mm	Marktpositionierung *	Business
Scanner-Typ *	Flachbett- & ADF-Scanner	Eingebautes Display *	✓
Scantechnologie	CIS/CCD	Display	CGD
Scan to	E-Mail, Network folder, USB, Faxen, Software	Bildschirmdiagonale	25,6 cm (10.1")
Scangeschwindigkeit (Farbe)	95 Seiten pro Minute	Steuerung	Berührung
Scangeschwindigkeit (black)	95 Seiten pro Minute	Farbdisplay	✓
Unterstützte Bildformate	JPEG, MTIFF, TIFF	Energie	
Unterstützte Dokumentenformate	PDF, XPS	Stromverbrauch (PowerSave)	0,1 W
Eingabe Farbtiefe	24 Bit	Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken	717 W
Graustufen	256	Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren	717 W
Scan-Treiber	TWAIN	Energieverbrauch (bereit)	63,4 W
Fax		Stromverbrauch (Sleep-Modus)	1,1 W
Fax-Auflösung (schwarz)	300 x 300 DPI	Stromverbrauch (aus)	0,1 W
Faxübertragungsgeschwindigkeit	3 Sekunde/Seite	Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)	0,709 kWh/Woche
Modemgeschwindigkeit	33,6 Kbit/s	AC Eingangsspannung	100 - 240 V
Faxspeicher	1000 Seiten	AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Automatische Wahlwiederholung	✓	Markeneigenschaften	
Kurzwahlen	✓	HP Auto-On/Auto-Off	✓
Faxweiterleitung	✓		(201) 19702965578; (AB0)
Verzögertes Senden von Faxen	✗		197029655585; (AB2)
Automatische Reduzierung	✓		197029655608; (ABJ)
Merkmale			197029655615; (ABT)
Empfohlene monatliche Auslastung	0 - 30000 Seiten pro Monat		197029655639; (ABY)
Maximale monatliche Auslastung *	100000 Seiten pro Monat		197029655653; (AC4)
Duplexfunktion *	Drucken, Kopieren, Scannen		197029655677; (AC8)
Digitaler Sender	✓		197029655684; (ACJ)
Zahl der Druckpatronen *	4	HP GTIN (EAN/UPC) with options	197029655707; (ACQ)
Druckfarben *	Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb		197029655721; (AKV)
Seitenbeschreibungssprachen	PCL 5c, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3		197029655738; (B13)
Drucker-Schriftarten	PostScript, Scalable, TrueType, Windows		197029655752; (B19)
AIO-Multitasking unterstützt	✓		197029655783; (BAZ)
Ursprungsland	China		197029655790; (BBU)
			197029655837; (BGJ)
			197029655851; (BGM)
			197029655875
			197029655578, 197029655585,
			197029655608, 197029655615,
			197029655639, 197029655653,
			197029655677, 197029655684,
			197029655707, 197029655721,
			197029655738, 197029655752,
			197029655783, 197029655790,
			197029655837, 197029655851,
			197029655875
Systemanforderung			
Unterstützt Windows-Betriebssysteme		Windows 10, Windows 11	
Unterstützt Mac-Betriebssysteme		Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 12.0 Monterey	
Unterstützung anderer Betriebssysteme		iOS, Linux, Android	
Betriebsbedingungen			
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb		10 - 80%	
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich		30 - 70%	


Merkmale		Betriebsbedingungen		
Ersatzpatronen	HP 213A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche (ca. 3.500 Seiten) W2130A; HP 213A Cyan Original LaserJet Tonerkartusche (ca. 3.000 Seiten) W2131A; HP 213A Gelb Original LaserJet Tonerkartusche (ca. 3.000 Seiten) W2132A; HP 213A Magenta Original LaserJet Tonerkartusche (ca. 3.000 Seiten) W2133A; HP 213X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite (ca. 9.000 Seiten) W2130X; HP 213X Cyan Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite (ca. 6.000 Seiten) W2131X; HP 213X Gelb Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite (ca. 6.000 Seiten) W2132X; HP 213X Magenta Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite (ca. 6.000 Seiten) W2133X; HP 213Y Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit sehr hoher Reichweite (ca. 18.000 Seiten) W2130Y; HP 213Y Cyan Original LaserJet Tonerkartusche mit sehr hoher Reichweite (ca. 12.000 Seiten) W2131Y; HP 213Y Gelb Original LaserJet Tonerkartusche mit sehr hoher Reichweite (ca. 12.000 Seiten) W2132Y; HP 213Y Magenta Original LaserJet Tonerkartusche mit sehr hoher Reichweite (ca. 12.000 Seiten) W2133Y; HP 217Z Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit ultrahoher Reichweite (ca. 32.000 Seiten) W2170Z; HP 217Z Cyan Original LaserJet Tonerkartusche mit ultrahoher Reichweite (ca. 24.000 Seiten) W2171Z; HP 217Z Gelb Original LaserJet Tonerkartusche mit ultrahoher Reichweite (ca. 24.000 Seiten) W2172Z; HP 217Z Magenta Original LaserJet Tonerkartusche mit ultrahoher Reichweite (ca. 24.000 Seiten) W2173Z		Betriebstemperatur 10 - 32,5 °C Zertifikate CISPR 22:2008 (International) Class A, CISPR 32:2015 (International) Class A / EN 55032:2015 Class A + A11:2020, CISPR 35:2016 (International) / EN 55035:2017 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR Part 15 Class A, ICES-003, Issue 7 Class A. Other EMC approvals as required by individual countries. Nachhaltigkeit Nachhaltigkeitskonformität ✓ Nachhaltigkeitszertifikate Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT Gold, Post-Consumer Recycled Plastic Nachhaltige Technologien und Materialien 15% post-consumer recycled plastic; ENERGY STAR® certified; EPEAT® registered Gewicht und Abmessungen Breite 520 mm Tiefe 528 mm Höhe 1154 mm Gewicht 74,5 kg Verpackungsdaten Verpackungsbreite 790 mm Verpackungstiefe 760 mm Verpackungshöhe 1354 mm Paketgewicht 94,3 kg Lieferumfang Patrone(n) enthalten ✓ Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz) 9000 Seiten Patronenreichweite Lieferumfang (CMY) 6000 Seiten Mitgelieferte Kabel AC Logistikdaten Palettengewicht (brutto) 101,14 g Lagenanzahl pro Palette 1 Stück(e) Produkte pro Palette 1 Stück(e) Technische Details Versandkarton pro Palettenlage 1 Stück(e) Sonstige Funktionen Zahl der Benutzer 30 Benutzer Paletten Größe (B x T x H) 760 x 790 x 1354 mm Empfohlene Systemvoraussetzungen 2 GB available hard disk space; Internet connection; or USB port; Internet browser. Palettendimensionen (B x T x H) 760 x 789,9 x 1481,1 mm (29.9 x 31.1 x 58.3") Palettengewicht (imperial) 101,2 kg (223 Pfund) Geräuschemission (betriebsbereit) 34 dB Emissionsschalldruckpegel Bystander-Position (betriebsbereit) 19 dB	
	HP-Segment	Business		
	Ein- und Ausgangskapazität			
	Gesamtzahl der Papierzuführungen *	4		
	Gesamte Papierkapazität *	1750 Blätter		
	Gesamte Ausgabekapazität *	1000 Blätter		
	Kapazität Papierfach 1	100 Blätter		
	Kapazität Papierfach 2	550 Blätter		
	Mehrzweckfach	✓		
	Eingabekapazität Multifunktionsfach	100 Blätter		
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF)	✓			
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)	150 Blätter			
Gesamtzahl der Papierzuführungen	4			
Maximale Papierkapazität	1750 Blätter			
Max. Ausgabekapazität	1000 Blätter			
Papierhandhabung				
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie *	A4			
Maximale Druckgröße	207.4 x 1191.4 mm			

Papierhandhabung

Medientypen für das Papierfach *
Bondpapier, Kartenstapel,
Briefumschläge, Glanzpapier,
Schweres Papier, Etiketten,
Briefkopf, Normales Papier,
Recyclingpapier, Konzeptpapier,
Dickes Papier, Transparenzen




0197029655851



197029655851




0197029655615



197029655615



0197029655790



197029655790



0197029655608



197029655608



0197029655653



197029655653




0197029655578



197029655578




0197029655837




197029655837




0197029655875



197029655875



0197029655585



197029655585



0197029655639



197029655639



0197029655677



197029655677




0197029655684



197029655684




0197029655707



197029655707




0197029655721



197029655721



0197029655738



197029655738



0197029655752



197029655752

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.